



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:  
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG  
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói  
labvethaima@gmail.com  
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Baloo 34774**  
Tutor: **Lorena Loureiro**  
Solicitante: **Dra. Viviane Figueiredo**  
Protocolo: **102678** Data: **10/12/2025 17:21**  
Convênio: **UPA PET (Niterói)**

Idade: **4 anos**  
Sexo: **Macho**  
Espécie: **CANINA**  
Raça: **Spitz**

## Urocultura

Material: **Urina**  
Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bauer)**

Material: **Urina**  
Bactéria Isolada: **Staphylococcus sp. (coagulase Positiva)**  
Contagem de Colônias: **1.000 UFC mL**

## ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis: **Ciprofloxacina, Enrofloxacina, Levofloxacina, Sulfametoxazol-trimetoprima.**

Sensível, Aumentando Exposição (I) -

Resistentes: **Amicacina, Amoxicilina-ácido clavulânico, Ampicilina, Amoxicilina, Piperacilina, Cefovecina, Cefoxitina, Cefaclor, Cefadroxila, Cefalexina, Cefazolina, Cefepima, Ertapenem, Clindamicina, Eritromicina, Azitromicina, Claritromicina, Roxitromicina, Gentamicina, Nitrofurantoína, Penicilina, Tetraciclina, Minociclina.**

Resistência Intrínseca: -

*Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 26/12/2025 às 14:07h.*

**Dra. Fernanda Barbosa dos Santos**  
**Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358**

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.