Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Belinha 48235**	Idade:	**12 anos**
Tutor:	**Nilson de Souza Santiago**	Sexo:	**Fêmea**
Solicitante:	**Dra. Bruna Lacayo**	Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**119709** Data: **10/09/2026 16:49**	Raça:	**S.R.D**
Convênio:	**UPA PET**		

URÉIA

Material: **Soro ou plasma**
Método: **GLDH**

Valores de Referência

Resultado:	**80,3 mg/dL**	15 a 54mg/dL

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 10/09/2026 às 22:04h.

CREATININA

Material: **Soro ou plasma**
Método: **Reação de Jaffé modificado**

Valores de Referência

Resultado:	**0,70 mg/dL**	0,6 a 1,6 mg/dL

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 10/09/2026 às 22:04h.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.