



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG

Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icarai/Niterói

labvethaima@gmail.com

www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Bento Romeu 45089**

Tutor: **Sueli Antunes Vieira**

Solicitante:

Protocolo: **110090** Data: **17/04/2026 12:55**

Convênio: **UPA PET (Niterói)**

Idade: **2 anos**

Sexo: **Macho**

Espécie: **FELINA**

Raça: **Pelo Curto Brasileiro**

## Cultura e antibiograma de secreções

Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material Analisado: **Swab (Secreção Pulmonar)**

Bactéria Isolada: **Escherichia coli**

### ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis: **Amicacina, Amoxicilina-ácido clavulânico, Ampicilina, Amoxicilina, Ciprofloxacina, Enrofloxacina, Levofloxacina, Norfloxacina, Tobramicina.**

Sensível , aumentando a exposição -

Resistência intrínseca: -

Resistentes:

**Cefalexina, Cefepima, Cefotaxima, Ceftazidima, Ceftriaxona, Cefuroxima, Sulfametoxazol-trimetoprima.**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 27/04/2026 às 11:16h.

Dra. Desier Gomes Dias Oliveira  
Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.