Laboratório Veterinário Haima

***Responsável Técnico:***
***Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358***

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

| | | | |
|---|---|---|---|
| Paciente: | **Bil 40355** | Idade: | **4 anos** |
| Tutor: | **Liliana Azevedo** | Sexo: | **Macho** |
| Solicitante: | | Espécie: | **CANINA** |
| Protocolo: | **120122** Data: **15/09/2026 17:29** | Raça: | **S.R.D** |
| Convênio: | **UPA PET** | | |

## COLESTEROL TOTAL

Material: **Soro ou plasma**
Método: **Teste Enzimático- Colorimétrico com Fator Clareante de Lípides (LCF)**

| | | Valores de Referência |
|---|---|---|
| Resultado: | **166 mg/dL** | 100 a 270 mg/dL |

Obs: Interferências: Amostras lipêmicas geralmente geram turbidez na mistura amostra/reagente levando a resultados falsamente elevados. O Cholesterol liquicolor evita favoravelmente estes através do fator clareante de lípides (LFC).

***Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 15/09/2026 às 19:08h.***

## TRIGLICERÍDEOS

Material: **Soro**
Método: **Método Enzimático Colorimétrico com Fator Clareante de Lípides (LCF).**

| | | Valores de Referência |
|---|---|---|
| Resultado: | **173,0 mg/dL** | 20 a 112 mg/dL |

Obs: Interferências: Amostras lipêmicas geralmente geram turbidez na mistura amostra/reagente levando a resultados falsamente elevados. O Triglycerides liquicolor evita favoravelmente estes através do fator clareante de lípides (LFC).

INFLUÊNCIAS PRÉ ANALÍTICAS:
1) Garrrote: Permanência de menos de 1 minuto. O garrote causa hemoconcentração que pode produzir falso aumento da concentração de triglicérides.
2) Jejum: 12 a 14 horas. O jejum inferior a 12 horas, aumenta a concentração de triglicérides. Os quilomicrons não foram metabolizados sinda e provocam turbidez no soro. Se a dieta é rica em carboidratos e gordura o valor basal de triglicerides era muito alto. O jejum superior a 14 horas, aumenta a concentração de triglicérides devido a lipólise. A lipólise provoca a liberação de ácidos graxos e glicerol.
3) Podem ocorrer falsos resultados baixos de triglicérides em amostras de pacientes tratados com N-acetilcisteína, N-acetil-pbenzoquinona imina e/ou metamizol. Coleta de sangue deve ser realizada antes da administração de metamizol.

***Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 15/09/2026 às 19:08h.***

## PARASITOLÓGICO DE FEZES

Material: **Fezes**
Método: **Direto, Hoffman, Ritchie e Faust.**

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Cor: **Castanho**
Consistência: **Pastosa**

### HELMINTOSCOPIA

Resultado: **Não foram observadas estruturas com caracteres de helmintos na amostra examinada.**

### PROTOZOOSCOPIA

Resultado:
**Não foram observadas estruturas com caracteres de Protozoários na amostra examinada.**

*Dr. Lucas Fernandes Lobão*
*Médico Veterinário - CRMV 17974*

**Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.**
**Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.**
**SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.**

Laboratório Veterinário Haima

***Responsável Técnico:***
***Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358***

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

| | | | |
|---|---|---|---|
| Paciente: | **Bil 40355** | Idade: | **4 anos** |
| Tutor: | **Liliana Azevedo** | Sexo: | **Macho** |
| Solicitante: | | Espécie: | **CANINA** |
| Protocolo: | **120122** Data: **15/09/2026 17:29** | Raça: | **S.R.D** |
| Convênio: | **UPA PET** | | |

***Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 15/09/2026 às 19:08h.***

*Dr. Lucas Fernandes Lobão*
*Médico Veterinário - CRMV 17974*

**Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.**
**Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.**
**SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.**