



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Bombom 48037**
Tutor: **Alessandra Campos**
Solicitante: **Dra. Bruna Mattos**
Protocolo: **115965** Data: **20/07/2026 22:34**
Convênio: **UPA PET (Taquara)**

Idade: **10 anos**
Sexo: **Macho**
Espécie: **FELINA**
Raça: **P. C. B.**

Urocultura

Material: **Urina**
Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material: **Urina**
Bactéria Isolada: **Não houve crescimento bacteriano na amostra analisada.**
Contagem de Colônias: **-**

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis: **-**
Sensível, Aumentando Exposição (I) **-**
Resistentes: **-**
Resistência Intrínseca: **-**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 26/07/2026 às 12:33h.

Dra. Desier Gomes Dias Oliveira
Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.