



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Buddy 18446**
Tutor: **Marco Andre Vianna Alves**
Solicitante:
Protocolo: **106915** Data: **21/02/2026 22:29**
Convênio: **UPA PET**

Idade: **8 anos**
Sexo: **Macho**
Espécie: **CANINA**
Raça: **Beagle**

Cultura e antibiograma de secreções

Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material Analisado: **Swab (Pústula)**

Bactéria Isolada: **Escherichia coli**

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis: **Amicacina, Cefepima, Cefotaxima, Ceftazidima, Ceftriaxona, Cefuroxima,**

Sensível , aumentando a exposição

Resistência intrínseca:

Resistentes: **Ampicilina, Amoxicilina, Amoxicilina Ácido clavulânico, Cefalexina, Ciprofloxacina, Enrofloxacin, Levofloxacina, Norfloxacina, Sulfametoxazol-trimetoprima, Tobramicina.**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 05/03/2026 às 10:32h.


Dra. Desier Gomes Dias Oliveira
Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.