Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Carmela 52254**	Idade:	**1 ano**
Tutor:	**Eduardo Martins Maul**	Sexo:	**Fêmea**
Solicitante:		Espécie:	**CANINA**
Protocolo:	**120802** Data: **24/09/2026 13:08**	Raça:	**American staffordshire terrier**
Convênio:	**UPA PET (Niterói)**		

AMILASE

Material: **Soro**
Método: **Cinético - Colorimétrico**

		Valores de Referência
Resultado:	**785,0 U/L**	185 a 700 UI/L

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 03/10/2026 às 11:59h.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.