



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG

Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icarai/Niterói

labvethaima@gmail.com

www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Carolaine 43479**  
Tutor: **Hugo de Oliveira**  
Solicitante:  
Protocolo: **113591** Data: **16/06/2026 19:20**  
Convênio: **UPA PET (Copacabana)**

Idade: **15 anos**  
Sexo: **Fêmea**  
Espécie: **FELINA**  
Raça: **S.R.D**

## Urocultura

Material: **Urina**

Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material: **Urina**  
Bactéria Isolada: **Escherichia coli**  
Contagem de Colônias: **10.000 UFC mL**

## ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis: **Amoxicilina-ácido clavulânico, Ampicilina, Amoxicilina, Cefovecina, Cefepima, Cefotaxima, Ceftazidima, Ceftriaxona, Cefuroxima, Enrofloxacina, Levofloxacina, Marbofloxacina, Nitrofurantoína, Norfloxacina, Pefloxacina, Sulfametoxazol-trimetoprima.**

Sensível, Aumentando Exposição ( I ) -

Resistentes: **A nenhum dos antimicrobianos testados.**

Resistência Intrínseca: -

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 22/06/2026 às 17:09h.

Dra. Desier Gomes Dias Oliveira  
Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.