Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Chocolate 44634**	Idade:	**6 anos**
Tutor:	**Marilene Margarida do Nascimento**	Sexo:	**Macho**
Solicitante:	**Dr. Alícia Sanches**	Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**119475** Data: **06/09/2026 18:19**	Raça:	**P. C. B.**
Convênio:	**UPA PET (Copacabana)**		

Urocultura

Material: **Urina**
Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material:	**Urina**
Bactéria Isolada:	*Staphylococcus pseudintermedius*
Contagem de Colônias:	**100.000 UFC mL**

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis:	**Amicacina, Amoxicilina-ácido clavulânico, Ampicilina, Amoxicilina, Cefovecina, Cefoxitina Clindamicina, Eritromicina, Nitrofurantoína**
Sensível, Aumentando Exposição (I)	**-**
Resistentes:	**Enrofloxacina, Gentamicina, Levofloxacina, Marbofloxacina, Penicilina, Sulfametoxazol-trimetoprima, Tetraciclina**
Resistência Intrínseca:	**-**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 16/09/2026 às 11:08h.

Dra. Desier Gomes Dias Oliveira
Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.