



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Cleo 48203**
Tutor: **Ana Beatriz**
Solicitante: **Dr. Nathalia Silva**
Protocolo: **114344** Data: **30/06/2026 16:31**
Convênio: **UPA PET (Copacabana)**

Idade: **9 anos**
Sexo: **Fêmea**
Espécie: **FELINA**
Raça: **Pelo Curto Brasileiro**

Cultura e antibiograma de secreções

Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material Analisado: **Swab**

Bactéria Isolada: ***Pseudomonas aeruginosa***

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis: **Enrofloxacina, Levofloxacina, Piperacilina-tazobactam.**

Sensível, aumentando a exposição

Resistência intrínseca: **Amicacina, Aztreonam, Cefepima, Ceftazidima, Gentamicina, Imipenem, Tobramicina.**

Resistentes: **Ampicilina, Amoxicilina, Amoxicilina-ácido clavulânico, Ampicilina-sulbactam, Ceftriaxona Cefotaxima, Ertapenem, Cloranfenicol, Aminoglicosídeos*, Trimetoprima, Tetraciclinas, Tigeciclina.**

***Pseudomonas aeruginosa é intrinsecamente resistente à canamicina e à neomicina devido ao baixo nível de atividade da APH(3')-IIb.**

Observações: -

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 16/07/2026 às 18:02h.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.