Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Daniel 48971**	Idade:	**4 meses**
Tutor:	**Nilceia Costa Cunha**	Sexo:	**Macho**
Solicitante:		Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**121299** Data: **30/09/2026 20:27**	Raça:	**Pelo Curto Brasileiro**
Convênio:	**UPA PET**		

HEMOGRAMA FELINO

Material: **Sangue total EDTA**
Método: **Impedância elétrica, Microscopia, Microhematócrito e Refratometria.**

			Valores de Referência
Eritrograma			
Eritrócitos:	**6,7 milhões/mm³**		3,5 a 8,0 milhões/mm³
Hemoglobina:	**11 g/dL**		7 a 14 g/dL
Hematócrito:	**34 %**		22 a 38%
VCM:	**50,7 fL**		40 a 55 fL
CHCM:	**32,4 g/L**		31 a 35 g/L
Metarrubrícitos:	**0 %**		0 a 1%
Observações:	**Hemácias normocíticas e normocrômicas.**		
Proteína plasmática total:	**9 g/dL**		4,5 a 7,8 g/dL
Observações:	**Hiperproteinemia. Plasma lipêmco (+++)**		
Leucograma			
Leucócitos:	**15.000 /mm³**		6.000 a 17.000 /mm³
Basófilos:	**0 %**	**0**	0 a 1% = 0 a 100 /mm³
Eosinófilos:	**4 %**	**600**	0 a 1.700 /mm³
Mielócitos:	**0 %**	**0**	0 a 0% = 0 a 0 /mm³
Metamielócitos:	**0 %**	**0**	0 a 0% = 0 a 0 /mm³
Bastonetes:	**0 %**	**0**	0 a 150/mm³
Segmentados:	**64 %**	**9.600**	20 a 75% = 2.400 a 12.750 /mm³
Linfócitos:	**32 %**	**4.800**	20 a 60% = 1.200 a 8.500 /mm³
Monócitos:	**0 %**	**0**	1 a 5% = 100 a 680 /mm³
Observações:	**Sem alterações dignas de nota.**		
Plaquetas:	**229.000 mil/mm³**		200.000 a 700.000 mil/mm³
Observações:	**Presença de agregados plaquetários. Considerar alterações na contagem de plaquetas.**		
Pesquisa de hemoparasitos:	**Não foram visualizados hemoparasitos na amostra analisada.**		

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 30/09/2026 às 22:47h.

Dr. Lucas Fernandes Lobão
Médico Veterinário - CRMV 17974

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.

Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Daniel 48971**	Idade:	**4 meses**
Tutor:	**Nilceia Costa Cunha**	Sexo:	**Macho**
Solicitante:		Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**121299** Data: **30/09/2026 20:27**	Raça:	**Pelo Curto Brasileiro**
Convênio:	**UPA PET**		

URÉIA

Material: **Soro ou plasma**
Método: **GLDH**

		Valores de Referência
Resultado:	**70,0 mg/dL**	15 a 54mg/dL
Obs:	**Soro lipêmico (+++).**	

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 30/09/2026 às 22:47h.

CREATININA

Material: **Soro ou plasma**
Método: **Reação de Jaffé modificado**

		Valores de Referência
Resultado:	**0,90 mg/dL**	0,6 a 1,6 mg/dL
Observações:	**Soro lipêmico (+++).**	

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 30/09/2026 às 22:47h.

ALT - TGP

Material: **Soro e Plasma**
Método: **Cinético - UV**

		Valores de Referência
Resultado:	**53,0 U/L**	7 a 83 U/L
Observações:	**Soro lipêmico (+++).**	

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 30/09/2026 às 22:47h.

AST - TGO

Material: **Soro ou plasma**
Método: **Cinético - UV**

		Valores de Referência
Resultado:	**31,0 U/L**	7,0 a 43,0 U/L
Observações:	**Soro lipêmico (+++).**	

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 30/09/2026 às 22:47h.

FOSFATASE ALCALINA

Material: **Soro**
Método: **Cinético otimizado (DGKC)**

		Valores de Referência
Resultado:	**190 U/L**	7 a 93 UI/L
Observações:	**Soro lipêmico (+++).**	

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 30/09/2026 às 22:47h.

Dr. Lucas Fernandes Lobão
Médico Veterinário - CRMV 17974

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.

Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Daniel 48971**	Idade:	**4 meses**
Tutor:	**Nilceia Costa Cunha**	Sexo:	**Macho**
Solicitante:		Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**121299** Data: **30/09/2026 20:27**	Raça:	**Pelo Curto Brasileiro**
Convênio:	**UPA PET**		

GLICOSE

Material: **Plasma fluoretado**
Método: **Método Enzimático Colorimétrico sem desproteinização**

		Valores de Referência
Resultado:	**107 mg/dL**	65 a 120 mg\dL
Observações:	**Plasma fluoretado lipêmico (+++).**	

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 30/09/2026 às 22:47h.

TRIGLICERÍDEOS

Material: **Soro**
Método: **Enzimático-Colorimétrico**

		Valores de Referência
Resultado:	**686,0 mg/dL**	10 a 114 mg/dL
Observações:	**Soro lipêmico (+++).**	

Obs: Interferências: Amostras lipêmicas geralmente geram turbidez na mistura amostra/reagente levando a resultados falsamente elevados. O Triglycerides liquicolor evita favoravelmente estes através do fator clareante de lípides (LFC).

INFLUÊNCIAS PRÉ ANALÍTICAS:
1) Garrrote: Permanência de menos de 1 minuto. O garrote causa hemoconcentração que pode produzir falso aumento da concentração de triglicérides.
2) Jejum: 12 a 14 horas. O jejum inferior a 12 horas, aumenta a concentração de triglicérides. Os quilomicrons não foram metabolizados sinda e provocam turbidez no soro. Se a dieta é rica em carboidratos e gordura o valor basal de triglicerides era muito alto. O jejum superior a 14 horas, aumenta a concentração de triglicérides devido a lipólise. A lipólise provoca a liberação de ácidos graxos e glicerol.
3) Podem ocorrer falsos resultados baixos de triglicérides em amostras de pacientes tratados com N-acetilcisteína, N-acetil-pbenzoquinona imina e/ou metamizol. Coleta de sangue deve ser realizada antes da administração de metamizol.

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 30/09/2026 às 22:47h.

COLESTEROL HDL

Material: **Soro e Plasma**
Método: **Teste homogêneo direto (enzimático colorimétrico)**

		Valores de Referência
Resultado:	**86,0 mg/dL**	33 a 120 mg/dL
Observações:	**Soro lipêmico (+++).**	

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 30/09/2026 às 22:47h.

Dr. Lucas Fernandes Lobão
Médico Veterinário - CRMV 17974

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.