Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Dunga 43872**	Idade:	**2 anos**
Tutor:	**Gisele da Silva Gonçalves**	Sexo:	**Macho**
Solicitante:	**Dr. Weslley Garcia**	Espécie:	**CANINA**
Protocolo:	**120542** Data: **20/09/2026 18:03**	Raça:	**Daschahund**
Convênio:	**UPA PET (Nova Iguaçu)**		

PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA

Material: **Soro**
Método: **Fluorescência Polarizada**

		Valores de Referência
Resultado:	**5 mg/L**	Suspeito: entre 20 e 30mg/L Anorm al: >30mg/L

Observação:

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 21/09/2026 às 18:04h.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.