



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Eleonor 45755**
Tutor: **Rosimeire Lima**
Solicitante: **Dra. Larissa Leitão**
Protocolo: **101899** Data: **26/11/2025 16:21**
Convênio: **UPA PET (Taquara)**

Idade: **11 anos**
Sexo: **Fêmea**
Espécie: **CANINA**
Raça: **Pug**

Cultura e antibiograma de secreções

Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material Analisado: **Swab (Ouvido Esquerdo)**
Bactéria Isolada: **Staphylococcus sp. (coagulase Positiva)**

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis: **Gentamicina, Sulfametoxazol-trimetoprima.**
Sensível, aumentando a exposição: **-**
Resistência intrínseca: **-**

Resistentes: **Amoxicilina-ácido clavulânico, Ampicilina, Amoxicilina, Amoxicilina, Piperacilina, Cefoxitina, Cefaclor, Cefadroxila, Cefalexina, Cefazolina, Cefepima, Ertapenem, Ciprofloxacina, Clindamicina, Cloranfenicol, Enrofloxacina, Eritromicina, Azitromicina, Claritromicina, Roxitromicina, Levofloxacina, Ofloxacina, Oxacilina, Penicilina, Tetraciclina, Minociclina.**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 07/12/2025 às 15:02h.


Dra. Desier Gomes Dias Oliveira
Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.