Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Elsa 47957**	Idade:	**7 anos**
Tutor:	**Nicole Lima**	Sexo:	**Fêmea**
Solicitante:		Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**122336** Data: **13/10/2026 20:42**	Raça:	**Pelo Curto Brasileiro**
Convênio:	**UPAPET - Tijuca**		

Urocultura

Material: **Urina**
Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material:	**Urina**
Bactéria Isolada:	*Escherichia coli*
Contagem de Colônias:	**100.000 UFC mL**

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis:	**Amoxicilina-ácido clavulânico, Ampicilina, Amoxicilina, Cefotaxima, Ceftazidima, Ceftriaxona, Cefuroxima, Enrofloxacina, Levofloxacina, Marbofloxacina, Nitrofurantoína, Norfloxacina, Pefloxacina, Sulfametoxazol-trimetoprima**
Resistentes:	**A nenhum dos antimicrobianos testados**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 22/10/2026 às 11:43h.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.