



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Ema 47904**
Tutor: **Claudia Regina Salomao**
Solicitante: **Dr. Natália Franco**
Protocolo: **114711** Data: **04/07/2026 21:13**
Convênio: **UPA PET (Taquara)**

Idade: **12 anos**
Sexo: **Fêmea**
Espécie: **FELINA**
Raça: **P. C. B.**

Urocultura

Material: **Urina**
Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material: **Urina**
Bactéria Isolada: **Escherichia coli**
Contagem de Colônias: **100.000 UFC mL**

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis: **Amoxicilina-ácido clavulânico, Ampicilina, Amoxicilina, Cefovecina, Cefepima, Cefotaxima, Ceftazidima, Ceftriaxona, Cefuroxima Enrofloxacin, Levofloxacin, Marbofloxacin, Nitrofurantoína, Norfloxacin, Pefloxacin, Sulfametoxazol-trimetoprima.**

Sensível, Aumentando Exposição (I) -

Resistentes: **A nenhum dos antimicrobianos testados.**

Resistência Intrínseca: -

Observações: -

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 17/07/2026 às 22:18h.

Dra. Desier Gomes Dias Oliveira
Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.