



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Eva 47465**
Tutor: **Jacqueline Pacheco Rocha**
Solicitante:
Protocolo: **102939** Data: **14/12/2025 16:59**
Convênio: **UPA PET (Nova Iguaçu)**

Idade: **14 anos**
Sexo: **Fêmea**
Espécie: **FELINA**
Raça: **Pelo Curto Brasileiro**

HEMOGRAMA FELINO

Material: **Sangue total EDTA**

Valores de Referência

Método: **Impedância elétrica, Microscopia, Microhematócrito e Refratometria.**

Eritrograma

Eritrócitos:	1,5 milhões/mm³	5,0 a 10,0 milhões/mm ³
Hemoglobina:	2,19 g/dL	8 a 15 g/dL
Hematócrito:	9 %	24 a 45%
VCM:	60 fL	39,0 a 55,0 fL
CHCM:	24,3 g/L	30 a 36 g/L
Observações:	Anemia macrocítica e hipocrômica. Anisocitose e policromasia moderada. Presença de hemácias fantasmas.	

Proteína plasmática total:

	8,9 g/dL	6,0 a 8,0 g/dL
--	-----------------	----------------

Observações: **Hiperproteinemia. Plasma hemolisado (++)**

Leucograma

Leucócitos:	9.900 /mm³	5.500 a 19.500 /mm ³
Basófilos:	0 % 0	0 a 1% = 0 a 100 /mm ³
Eosinófilos:	0 % 0	1 a 10% = 100 a 1.500 /mm ³
Mielócitos:	0 % 0	0 a 0% = 0 a 0 /mm ³
Metamielócitos:	0 % 0	0 a 0% = 0 a 0 /mm ³
Bastonetes:	0 % 0	0 a 3% = 0 a 300/mm ³
Segmentados:	69 % 6.831	35 a 75% = 2.500 a 12.500 /mm ³
Linfócitos:	30 % 2.970	20 a 55% = 1.500 a 7.000 /mm ³
Monócitos:	1 % 99	1 a 4% = 0 a 850 /mm ³

Observações: **Sem alterações dignas de nota.**

Plaquetas:	105.000 mil/mm³	200.000 a 700.000 mil/mm ³
------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Observações: **Trombocitopenia. Presença de agregados plaquetários. Considerar alterações na contagem de plaquetas.**

Pesquisa de hemoparasitos: **Não foram visualizados hemoparasitos na amostra analisada.**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 14/12/2025 às 22:17h.

Dra. Camila Oliveira Cruz
Médica Veterinária - CRMV 18.985

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.