Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Filho 49942**	Idade:	**2 anos**
Tutor:	**Rosangela Ferreira**	Sexo:	**Macho**
Solicitante:		Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**120936** Data: **25/09/2026 21:03**	Raça:	**P. C. B.**
Convênio:	**UPA PET (Nova Iguaçu)**		

Urocultura

Material: **Urina**
Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material:	**Urina**
Bactéria Isolada:	*Staphylococcus sp. (coagulase Positiva)*
Contagem de Colônias:	**1.000 UFC mL**

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis:	**Amicacina, Enrofloxacina, Levofloxacina, Marbofloxacina, Nitrofurantoína**
Resistentes:	**Amoxicilina-ácido clavulânico, Ampicilina, Amoxicilina, Piperacilina, Cefovecina, Cefoxitina, Cefaclor, Cefadroxila, Cefalexina, Cefazolina, Cefepima, Ertapenem, Clindamicina, Eritromicina, Azitromicina, Claritromicina, Roxitromicina, Gentamicina, Penicilina, Tetraciclina, Minociclina**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 07/10/2026 às 12:06h.

Dra. Desier Gomes Dias Oliveira
Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.