



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG

Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói

labvethaima@gmail.com

www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Filo 47020**

Tutor: **Ana Cristina**

Solicitante: **Dra. Jihan Nascimento**

Protocolo: **105856** Data: **03/02/2026 17:33**

Convênio: **UPA PET**

Idade: **5 meses**

Sexo: **Fêmea**

Espécie: **CANINA**

Raça: **American staffordshire terrier**

HEMOGRAMA CANINO

Material: **Sangue total EDTA**

Valores de Referência

Método: **Impedância elétrica, Microscopia, Microhematócrito e Refratometria.**

Eritrograma

Eritrócitos: **0,00 milhões/mm³** 5,5 a 7,0 milhões/mm³

Hemoglobina: **0 g/dL** 11 a 15,5 g/dL

Hematócrito: **0 %** 34 a 40%

RDW CV: **0 %**

V.C.M.: **0,0 fL** 65 a 78 fL

H.C.M.: 20 a 24 pg

C.H.C.M.: 30 a 35 g/L

Eritroblastos: **0 %** 0 a 1%

Obs: **AMOSTRA COAGULADA. AGUARDANDO NOVA AMOSTRA.**

Proteína Plasmática Total: **0 g/dL** 5 a 7 g/dL

Observações: **AMOSTRA COAGULADA. AGUARDANDO NOVA AMOSTRA.**

Leucograma

Leucócitos: **0 /mm³** 8.000 a 16.000/mm³

Basófilos: **0 %** 0 0 a 1

Eosinófilos: **0 %** 0 1 a 5 % = 90 a 750 /mm³

Mielócitos: **0 %** 0 0,0 a 0,0 % - 0 a 0/mm³

Metamielócitos: **0 %** 0 0,0 a 0,0 % - 0 a 0/mm³

Bastonetes: **0 %** 0 0 a 1% = 0 a 150/mm³

Segmentados: **0 %** 0 48,0 a 68,0 % = 4.320 a 10.200 /mm³

Linfócitos: **0 %** 0 30 a 48 % = 2.700 a 7.200 /mm³

Monócitos: **0 %** 0 1 a 10% = 90 a 1.500 /mm³

Observações: **AMOSTRA COAGULADA. AGUARDANDO NOVA AMOSTRA.**

Plaquetas: **0 mil/mm³** 175.000 a 500.000 mil/mm³

Observações: **AMOSTRA COAGULADA. AGUARDANDO NOVA AMOSTRA.**

Pesquisa de Hemoparasitos: **AMOSTRA COAGULADA. AGUARDANDO NOVA AMOSTRA.**

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 03/02/2026 às 19:50h.

Dr. Lucas Fernandes Lobão
Médico Veterinário - CRMV 17974

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	Filo 47020	Idade:	5 meses
Tutor:	Ana Cristina	Sexo:	Fêmea
Solicitante:	Dra. Jihan Nascimento	Espécie:	CANINA
Protocolo:	105856	Data:	03/02/2026 17:33
Convênio:	UPA PET	Raça:	American staffordshire terrier

URÉIA

Material:	Soro ou plasma	Valores de Referência
Método:	GLDH	

Resultado: **15,0 mg/dL** 21,0 a 60,0 mg/dL

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 03/02/2026 às 19:50h.

CREATININA

Material:	Soro ou plasma	Valores de Referência
Método:	Reação de Jaffé modificado	

Resultado: **0,60 mg/dL** 0,60 a 1,80 mg/dL

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 03/02/2026 às 19:50h.

ALT - TGP

Material:	Soro e Plasma	Valores de Referência
Método:	Cinético - UV	

Resultado: **52,0 UI/L** 7 a 102 UI/L

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 03/02/2026 às 19:50h.

AST - TGO

Material:	Soro e Plasma	Valores de Referência
Método:	Cinético - UV	

Resultado: **44,0 U/L** 7,0 a 66 U/L

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 03/02/2026 às 19:50h.

FOSFATASE ALCALINA

Material:	Soro	Valores de Referência
Método:	Cinético otimizado (DGKC)	

Resultado: **314 U/L** 7 a 156 U/L

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 03/02/2026 às 19:50h.

Dr. Lucas Fernandes Lobão
Médico Veterinário - CRMV 17974

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	Filo 47020	Idade:	5 meses
Tutor:	Ana Cristina	Sexo:	Fêmea
Solicitante:	Dra. Jihan Nascimento	Espécie:	CANINA
Protocolo:	105856	Data:	03/02/2026 17:33
Convênio:	UPA PET	Raça:	American staffordshire terrier

GLICOSE

Material: **Plasma fluoretado** Valores de Referência
Método: **Método Enzimático Colorimétrico sem desproteínização**

Resultado: **108,0 mg/dL** 65 A 125 mg/dL

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 03/02/2026 às 19:50h.

COLESTEROL TOTAL

Material: **Soro ou plasma** Valores de Referência
Método: **Teste Enzimático- Colorimétrico com Fator Clareante de Lípidos (LCF)**

Resultado: **272 mg/dL** 100 a 270 mg/dL

Obs: Interferências: Amostras lipêmicas geralmente geram turbidez na mistura amostra/reagente levando a resultados falsamente elevados. O Cholesterol liquicolor evita favoravelmente estes através do fator clareante de lípidos (LFC).

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 03/02/2026 às 19:50h.

TRIGLICERÍDEOS

Material: **Soro** Valores de Referência
Método: **Método Enzimático Colorimétrico com Fator Clareante de Lípidos (LCF).**

Resultado: **61,0 mg/dL** 20 a 112 mg/dL

Obs: Interferências: Amostras lipêmicas geralmente geram turbidez na mistura amostra/reagente levando a resultados falsamente elevados. O Triglycerides liquicolor evita favoravelmente estes através do fator clareante de lípidos (LFC).

INFLUÊNCIAS PRÉ ANALÍTICAS:

- 1) Garrote: Permanência de menos de 1 minuto. O garrote causa hemoconcentração que pode produzir falso aumento da concentração de triglicérides.
- 2) Jejum: 12 a 14 horas. O jejum inferior a 12 horas, aumenta a concentração de triglicérides. Os quilomicrons não foram metabolizados ainda e provocam turbidez no soro. Se a dieta é rica em carboidratos e gordura o valor basal de triglicerides era muito alto. O jejum superior a 14 horas, aumenta a concentração de triglicérides devido a lipólise. A lipólise provoca a liberação de ácidos graxos e glicerol.
- 3) Podem ocorrer falsos resultados baixos de triglicérides em amostras de pacientes tratados com N-acetilcisteína, N-acetil-pbenzoquinona imina e/ou metamizol. Coleta de sangue deve ser realizada antes da administração de metamizol.

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 03/02/2026 às 19:50h.

ALBUMINA

Material: **Soro ou plasma** Valores de Referência
Método: **Verde de Bromocresol**

Resultado: **3,5 g/dL** 2,5 a 4,2 g/dL

Obs: Interferentes: Cada 100 mg/dL de hemoglobina, aumenta a concentração de albumina em 0,1 g/dL portanto hemólise deve ser evitada.

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 03/02/2026 às 19:50h.

Dr. Lucas Fernandes Lobão
Médico Veterinário - CRMV 17974

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	Filo 47020	Idade:	5 meses
Tutor:	Ana Cristina	Sexo:	Fêmea
Solicitante:	Dra. Jihan Nascimento	Espécie:	CANINA
Protocolo:	105856	Data:	03/02/2026 17:33
Convênio:	UPA PET	Raça:	American staffordshire terrier

SÓDIO

Material:	Soro	Valores de Referência
Método:	Eletróds de íons seletivo	

Resultado:	144 mmol/L	141 a 152 mmol/L
------------	------------	------------------

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 03/02/2026 às 19:50h.

POTÁSSIO

Material:	Soro	Valores de Referência
Método:	Eletróds de íons seletivo	

Resultado:	4,60 mmol/L	4,37 a 5,65 mmol/L
------------	-------------	--------------------

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 03/02/2026 às 19:50h.

CÁLCIO

Material:	Soro	Valores de Referência
Método:	Arsenazo III	

Resultado:	9,4 mg/dL	6,2 a 10,2 mg/dL
------------	-----------	------------------

Obs: Interferências: Em amostras lipêmicas >10% acima de 200 mg/dL de intralípides.

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 03/02/2026 às 19:50h.

FÓSFORO

Material:	Soro	Valores de Referência
Método:	Fosfomolibdato - UV	

Fósforo:	7,5 mg/dL	3,9 a 5,1 mg/dL
----------	-----------	-----------------

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 03/02/2026 às 19:50h.

DIROFILARIA + EHRlichia + DOENÇA DE LYME + ANAPLASMA - 4DX

Material:	Plasma (edta) ou Soro	Valores de Referência
Método:	ELISA	

ANAPLASMA:	Não reagente	Não reagente
DIROFILÁRIA:	Negativo	Negativo
DOENÇA DE LYME:	Não reagente	Não reagente
EHRlichia:	Não reagente	Não reagente

Dr. Lucas Fernandes Lobão
Médico Veterinário - CRMV 17974

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	Filo 47020	Idade:	5 meses
Tutor:	Ana Cristina	Sexo:	Fêmea
Solicitante:	Dra. Jihan Nascimento	Espécie:	CANINA
Protocolo:	105856	Data:	03/02/2026 17:33
Convênio:	UPA PET	Raça:	American staffordshire terrier

Obs: Imunoensaio enzimático para detecção do anticorpo do Ehrlichia canis, detecção do antígeno da Dirofilaria immitis, do anticorpo da Borrelia burgdorferi e do anticorpo do Anaplasma phagocytophilum

NEGATIVO: resultado negativo para infecção pelos agentes testados.

Animais com menos de 10 dias de infecção ou imunossuprimidos podem apresentar-se como NEGATIVO.

FRACAMENTE POSITIVO: pode indicar infecção recente, convalescença ou infecção anterior pelos agentes testados.

POSITIVO: resultado positivo para infecção pelos agentes testados. O resultado pode apresentar-se como POSITIVO por vários meses após a infecção.

A detecção de antígenos do verme do coração é diagnóstico de infecção por D. immitis.

NOTA

Este teste baseia-se na pesquisa de anticorpos contra os antígenos testados, e seu resultado é dependente da resposta individual do animal à infecção, no momento da coleta da amostra. Resultados falso-negativos podem ocorrer caso esta resposta não tenha atingido níveis detectáveis pelo teste. O antígeno de Anaplasma presente no teste refere-se ao A. phagocytophilum, porém pode haver reação cruzada com A. platys, detectando também desta forma seus anticorpos.

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 03/02/2026 às 19:50h.

Dr. Lucas Fernandes Lobão
Médico Veterinário - CRMV 17974

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.