



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Flock 48542**
Tutor: **Thiago da Silva Alves**
Solicitante: **Dra. Gabriela Melo**
Protocolo: **115414** Data: **13/07/2026 22:22**
Convênio: **UPA PET**

Idade: **6 anos**
Sexo: **Macho**
Espécie: **CANINA**
Raça: **American S.**

Urocultura

Material: **Urina**
Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material: **Urina**
Bactéria Isolada: **Escherichia coli**
Contagem de Colônias: **100.000 UFC mL**

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis: **Nitrofurantoína.**

Sensível, Aumentando Exposição (I) -

Resistentes: **Amoxicilina ácido clavulânico, Ampicilina, Amoxicilina, Cefepima, Cefovecina, Cefotaxima, Ceftazidima, Ceftriaxona, Cefuroxima, Enrofloxacina, Levofloxacina, Norfloxacina, Pefloxacina, Sulfametoxazol-trimetoprima.**

Resistência Intrínseca: -

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 23/07/2026 às 20:12h.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.