Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Frajola 43768**	Idade:	**4 anos**
Tutor:	**Glaucilene Dos Santos**	Sexo:	**Macho**
Solicitante:		Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**119711** Data: **10/09/2026 16:51**	Raça:	**S.R.D**
Convênio:	**UPA PET**		

HEMOGRAMA COM CAPA LEUCOCITÁRIA - FELINO

Material: **Sangue total EDTA**
Método: **Impedância elétrica, Microscopia, Microhematócrito e Refratometria.**

			Valores de Referência
Avaliação do Plasma:			
Proteína plasmática total:	**9 g/dL**		6,0 ? 8,0 g/dL
Aspecto:	**Hiperproteinemia. Plasma límpido.**		Límpido
Eritrograma			
Hemácias:	**10,0 milhões/mm³**		5,0 a 10,0 milhões/mm³
Hemoglobina:	**16 g/dL**		8 a 16 g/dL
Hematócrito:	**52 %**		24 a 45%
VCM:	**52 fL**		39,0 a 53,0 fL
HCM:	**16 pg**		12,5 a 17,5 pg
CHCM:	**30,8 g/L**		30 a 36 g/L
Obs:	**Hemácias normocíticas e normocrômicas.**		
Leucograma			
Leucócitos	**37.800 /mm³**		5.500 a 19.500 /mm³
Basófilos:	**0 %**	**0**	0 a 1% = 0 a 100 /mm³
Eosinófilos:	**3 %**	**1.134**	1 a 10% = 100 a 1.500 /mm³
Mielócitos:	**0 %**	**0**	0 a 0% = 0 a 0 /mm³
Metamielócitos:	**0 %**	**0**	0 a 0% = 0 a 0 /mm³
Bastonetes:	**0 %**	**0**	0 a 3% = 0 a 300 /mm³
Segmentados:	**59 %**	**22.302**	35 a 75% = 2.500 a 12.500 /mm³
Linfócitos:	**35 %**	**13.230**	20 a 55% = 1.500 a 7.000 /mm³
Monócitos:	**3 %**	**1.134**	1 a 4% = 0 a 850 /mm³
Observações:	**Leucocitose neutrofílica. Linfocitose. Monocitose.**		
Plaquetas			
Total de plaquetas:	**223.000 mil/mm³**		200 a 680 mil/mm³
Pesquisa de hemoparasitos:	**Não foram visualizados hemoparasitos na amostra analisada.**		

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.

Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Frajola 43768**	Idade:	**4 anos**
Tutor:	**Glaucilene Dos Santos**	Sexo:	**Macho**
Solicitante:		Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**119711** Data: **10/09/2026 16:51**	Raça:	**S.R.D**
Convênio:	**UPA PET**		

URÉIA

Material: **Soro ou plasma**
Método: **GLDH**

Valores de Referência

Resultado:	**52,3 mg/dL**	15 a 54mg/dL
Obs:	**Soro hemolisado (+).**	

CREATININA

Material: **Soro ou plasma**
Método: **Reação de Jaffé modificado**

Valores de Referência

Resultado:	**1,60 mg/dL**	0,6 a 1,6 mg/dL
Observações:	**Soro hemolisado (+).**	

ALT - TGP

Material: **Soro e Plasma**
Método: **Cinético - UV**

Valores de Referência

Resultado:	**62,0 U/L**	7 a 83 U/L
Observações:	**Soro hemolisado (+).**	

AST - TGO

Material: **Soro ou plasma**
Método: **Cinético - UV**

Valores de Referência

Resultado:	**35,0 U/L**	7,0 a 43,0 U/L
Observações:	**Soro hemolisado (+).**	

TRIGLICERÍDEOS

Material: **Soro**
Método: **Enzimático-Colorimétrico**

Valores de Referência

Resultado:	**112,0 mg/dL**	10 a 114 mg/dL
Observações:	**Soro hemolisado (+).**	

Obs: Interferências: Amostras lipêmicas geralmente geram turbidez na mistura amostra/reagente levando a resultados falsamente elevados. O Triglycerides liquicolor evita favoravelmente estes através do fator clareante de lípides (LFC).

INFLUÊNCIAS PRÉ ANALÍTICAS:
1) Garrrote: Permanência de menos de 1 minuto. O garrote causa hemoconcentração que pode produzir falso aumento da concentração de triglicérides.
2) Jejum: 12 a 14 horas. O jejum inferior a 12 horas, aumenta a concentração de triglicérides. Os quilomicrons não foram metabolizados sinda e provocam turbidez no soro. Se a dieta é rica em carboidratos e gordura o valor basal de triglicerides era muito alto. O jejum superior a 14 horas, aumenta a concentração de triglicérides devido a lipólise. A lipólise provoca a liberação de ácidos graxos e glicerol.
3) Podem ocorrer falsos resultados baixos de triglicérides em amostras de pacientes tratados com N-acetilcisteína, N-acetil-pbenzoquinona imina e/ou metamizol. Coleta de sangue deve ser realizada antes da administração de metamizol.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.

Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Frajola 43768**	Idade:	**4 anos**
Tutor:	**Glaucilene Dos Santos**	Sexo:	**Macho**
Solicitante:		Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**119711** Data: **10/09/2026 16:51**	Raça:	**S.R.D**
Convênio:	**UPA PET**		

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

Material: **Soro**
Método: **Enzimático e colorimétrico**

		Valores de Referência
COLESTEROL TOTAL:	**107 mg/dL**	95 A 130 mg/dL
HDL:	**53,5 mg/dL**	40 a 86 mg/dL
LDL:	**31,1 mg/dL**	95 a 130 mg/dL
VLDV:	**22,4 mg/dL**	< 16 mg/dL
TRIGLICERÍDEOS:	**112 mg/dL**	10 a 114 mg/dL
Observações:	**Soro hemolisado (+).**	

PROTEÍNAS E FRAÇÕES

Material: **Soro**
Método: **Biureto e Verde de Bromocresol**

		Valores de Referência
Proteínas totais:	**7,3 g/dL**	5,4 - 7,8 g/dL
Albumina:	**3,9 g/dL**	2,1 - 3,9 g/dL
Globulinas:	**3,4 g/dL**	2,6 - 5,1 g/dL
Observações:	**Soro hemolisado (+).**	

GGT

Material: **Soro ou plasma**
Método: **Cinético e colorimétrico**

		Valores de Referência
Resultado:	**34 U/L**	1,3 a 5,1 U/L
Observações:	**Soro hemolisado (+).**	

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.