Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Francisco 50244**	Idade:	**1 ano**
Tutor:	**Carolina de Freitas Melo Campelo**	Sexo:	**Macho**
Solicitante:		Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**123173** Data: **25/10/2026 16:52**	Raça:	**P. C. B.**
Convênio:	**UPA PET (Nova Iguaçu)**		

HEMOGRAMA FELINO

Material: **Sangue total EDTA**
Método: **Impedância elétrica, Microscopia, Microhematócrito e Refratometria.**

			Valores de Referência
Eritrograma			
Eritrócitos:	**9,05 milhões/mm³**		5,0 a 10,0 milhões/mm³
Hemoglobina:	**13,2 g/dL**		8 a 15 g/dL
Hematócrito:	**42 %**		24 a 45%
VCM:	**46,4 fL**		39,0 a 55,0 fL
CHCM:	**31,4 g/L**		30 a 36 g/L
Metarrubrícitos:	**0 %**		0 a 1%
Observações:	**Hemácias normocíticas e normocrômicas.**		
Proteína plasmática total:	**8 g/dL**		6,0 a 8,0 g/dL
Observações:	**Plasma hemolisado (+).**		
Leucograma			
Leucócitos:	**19.000 /mm³**		5.500 a 19.500 /mm³
Basófilos:	**0 %**	**0**	0 a 1% = 0 a 100 /mm³
Eosinófilos:	**3 %**	**570**	1 a 10% = 100 a 1.500 /mm³
Mielócitos:	**0 %**	**0**	0 a 0% = 0 a 0 /mm³
Metamielócitos:	**0 %**	**0**	0 a 0% = 0 a 0 /mm³
Bastonetes:	**0 %**	**0**	0 a 3% = 0 a 300/mm³
Segmentados:	**74 %**	**14.060**	35 a 75% = 2.500 a 12.500 /mm³
Linfócitos:	**22 %**	**4.180**	20 a 55% = 1.500 a 7.000 /mm³
Monócitos:	**1 %**	**190**	1 a 4% = 0 a 850 /mm³
Observações:	**Neutrofilia.**		
Plaquetas:	**364.000 mil/mm³**		200.000 a 700.000 mil/mm³
Observações:	**Presença de agregados plaquetários. Considerar alterações na contagem de plaquetas.**		
Pesquisa de hemoparasitos:	**Não foram visualizados hemoparasitos na amostra analisada.**		

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 25/10/2026 às 19:06h.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.

Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Francisco 50244**	Idade:	**1 ano**
Tutor:	**Carolina de Freitas Melo Campelo**	Sexo:	**Macho**
Solicitante:		Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**123173** Data: **25/10/2026 16:52**	Raça:	**P. C. B.**
Convênio:	**UPA PET (Nova Iguaçu)**		

URÉIA

Material: **Soro ou plasma**
Método: **GLDH**

Valores de Referência

Resultado:	**499,0 mg/dL**	15 a 54mg/dL

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 25/10/2026 às 19:06h.

CREATININA

Material: **Soro e Plasma**
Método: **Reação de Jaffé modificado.**

Valores de Referência

Resultado:	**8,10 mg/dL**	0,6 a 1,8 mg/dl

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 25/10/2026 às 19:06h.

SÓDIO

Material: **Soro**
Método: **Eletrods de íons seletivo**

Valores de Referência

Resultado:	**- mmol/L**	147 a 156 mmol/L
Observações:	**A concentração estava fora do limite de detecção e não forneceu leitura após inúmeras tentativas**	

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 25/10/2026 às 19:06h.

POTÁSSIO

Material: **Soro**
Método: **Eletrodos de íons seletivo**

Valores de Referência

Resultado:	**- mmol/L**	4,0 a 4,5 mmol/L
Obs:	**A concentração estava fora do limite de detecção e não forneceu leitura após inúmeras tentativas**	

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 25/10/2026 às 19:06h.

FÓSFORO

Material: **Soro**
Método: **Fosfomolibdato - UV**

Valores de Referência

Fósforo:	**11,3 mg/dL**	4,5 a 8,1mg/dL

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 25/10/2026 às 19:06h.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.

Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Francisco 50244**	Idade:	**1 ano**
Tutor:	**Carolina de Freitas Melo Campelo**	Sexo:	**Macho**
Solicitante:		Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**123173** Data: **25/10/2026 16:52**	Raça:	**P. C. B.**
Convênio:	**UPA PET (Nova Iguaçu)**		

Elementos Anormais da Sedimentoscopia

Material: **Urina**
Método: **Físico, químico e microscópico**

		Valores de Referência
Exame Físico		
Volume:	**10 ml**	5 a 30 mL
Cor:	**Avermelhada**	Amarelo-citrino
Aspecto:	**Turvo**	Límpido
Odor:	**Suis generis**	Suis generis
pH:	**6,5**	4,5 a 8,0
Densidade:	**1.020**	1.020 a 1.050
Exame Químico		
Proteínas:	**Positivo (+)**	Negativo
Nitritos:	**Negativo**	Negativo
Glicose:	**Negativo**	Negativo
Corpos Cetônicos:	**Negativo**	Negativo
Urobilinogênio:	**Traços normais**	Traços normais
Bilirrubina:	**Negativo**	Negativo
Hemoglobina:	**Positivo (+++)**	Negativo
Sedimentoscopia:		
Hemácias:	**10 a 20**	0 a 5
Leucócitos:	**Raros**	0 a 3
Cilindros:	**Ausente**	Ausente
Cristais:	**Ausente**	Ausente
Flora bacteriana:	**Ausente**	Ausente
Muco:	**Ausente**	Ausente
Observação:	**Presença de células de transição (++).**	

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 25/10/2026 às 19:06h.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.