Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Jhonny 48858**	Idade:	**11 anos**
Tutor:	**Hannah Danielle**	Sexo:	**Macho**
Solicitante:	**Dra. Bruna Mattos**	Espécie:	**CANINA**
Protocolo:	**119595** Data: **08/09/2026 16:20**	Raça:	**Shih-Tzu**
Convênio:	**UPA PET (Taquara)**		

HEMOGRAMA CANINO

Material: **Sangue total EDTA**
Método: **Impedância elétrica, Microscopia, Microhematócrito e Refratometria.**

			Valores de Referência
Eritrograma			
Eritrócitos:	**3,64 milhões/mm³**		5,5 - 8,5 milhões/mm³
Hemoglobina:	**8 g/dL**		12,0 a 18,0 g/dL
Hematócrito:	**23 %**		37 a 55%
RDW CV:	**11,8 %**		10,9 a 13,5%
V.C.M.:	**63,2 fL**		63 a 77 fL
H.C.M.:	**22,0 pg**		21 a 26 pg
C.H.C.M.:	**34,8 g/L**		31 a 35 g/L
Metarrubrícitos:	**0 %**		0 a 1%
Obs:	**Anemia normocítica e normocrômica. Anisocitose e policromasia discreta.**		
Proteína Plasmática Total:	**8 g/dL**		5,4 a 8,0 g/dL
Observações:	**Plasma ictérico (+)**		
Leucograma			
Leucócitos:	**34.900 /mm³**		6.000 a 17.000/mm³
Basófilos:	**0 %**	**0**	0 a 1
Eosinofilos:	**1 %**	**349**	2 a 10 % = 100 a 1.250 /mm³
Mielócitos:	**0 %**	**0**	0,0 a 0,0 % - 0 a 0/mm³
Metamielócitos	**0 %**	**0**	0,0 a 0,0 % - 0 a 0/mm³
Bastonetes:	**1 %**	**349**	0,0 a 3,0 % = 0 a 300 /mm³
Segmentados:	**91 %**	**31.759**	60,0 a 77,0 % = 3.000 a 11.500 /mm³
Linfocitos:	**7 %**	**2.443**	12 a 30 % = 1.000 a 4.800 /mm³
Monócitos:	**0 %**	**0**	1 a 10% = 60 a 1.350 /mm³
Observações:	**Leucocitose neutrofílica com discreto DNNE.**		
Plaquetas:	**642.000 mil/mm³**		175.000 a 500.000 mil/mm³
Observações:	**Trombocitose. Presença de agregados plaquetários.**		
Pesquisa de Hemoparasitos:	**Não foram visualizados hemoparasitos na amostra enviada.**		

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 08/09/2026 às 21:01h.

Dr. Lucas Fernandes Lobão
Médico Veterinário - CRMV 17974

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.