Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Karinhosinho 52224**	Idade:	**6 anos**
Tutor:	**Rosely Cristina Palytinieri Santos**	Sexo:	**Macho**
Solicitante:		Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**120555** Data: **20/09/2026 19:18**	Raça:	**P. C. B.**
Convênio:	**UPA PET (Niterói)**		

AMILASE

Material: **Soro**
Método: **Cinético - Colorimétrico**

Valores de Referência

Resultado:	**- U/L**	150 a 650 UI/L
Observações:	**AMOSTRA INSUFICIENTE. SOLICITO NOVA AMOSTRA.**	

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 20/09/2026 às 21:45h.

LIPASE

Material: **Soro**
Método: **Colorimétrico**

Valores de Referência

Resultado:	**- UI**	0 a 83 UI
Obs:	**AMOSTRA INSUFICIENTE. SOLICITO NOVA AMOSTRA.**	

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 20/09/2026 às 21:45h.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.