



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Kim 49866**
Tutor: **Bruno Kanacilo Yagi**
Solicitante: **Dra. Sarita Rabello**
Protocolo: **103630** Data: **27/12/2025 13:10**
Convênio: **UPA PET (Niterói)**

Idade: **9 meses**
Sexo: **Fêmea**
Espécie: **FELINA**
Raça: **P. C. B.**

HEMOGRAMA FELINO

Material: **Sangue total EDTA**

Valores de Referência

Método: **Impedância elétrica, Microscopia, Microhematócrito e Refratometria.**

Eritrograma

| | | |
|--------------|---|------------------------------------|
| Eritróцитos: | 6,48 milhões/mm³ | 5,0 a 10,0 milhões/mm ³ |
| Hemoglobina: | 10,7 g/dL | 8 a 15 g/dL |
| Hematócrito: | 32 % | 24 a 45% |
| VCM: | 49,4 fL | 39,0 a 55,0 fL |
| CHCM: | 33,4 g/L | 30 a 36 g/L |
| Observações: | Hemácias normocíticas e normocrônicas. | |

Proteína plasmática total:

9 g/dL

6,0 a 8,0 g/dL

Observações:

Hiperproteinemia. Plasma lipêmico(+++).

Leucograma

| | | |
|-----------------|-------------------------------|--|
| Leucócitos: | 15.800 /mm³ | 5.500 a 19.500 /mm ³ |
| Basófilos: | 0 % 0 | 0 a 1% = 0 a 100 /mm ³ |
| Eosinófilos: | 1 % 158 | 1 a 10% = 100 a 1.500 /mm ³ |
| Mielócitos: | 0 % 0 | 0 a 0% = 0 a 0 /mm ³ |
| Metamielócitos: | 0 % 0 | 0 a 0% = 0 a 0 /mm ³ |
| Bastonetes: | 0 % 0 | 0 a 3% = 0 a 300/mm ³ |
| Segmentados: | 73 % 11.534 | 35 a 75% = 2.500 a 12.500 /mm ³ |
| Linfócitos: | 21 % 3.318 | 20 a 55% = 1.500 a 7.000 /mm ³ |
| Monócitos: | 5 % 790 | 1 a 4% = 0 a 850 /mm ³ |

Observações:

Sem alterações dignas de nota.

Plaquetas:

169.000 mil/mm³

200.000 a 700.000 mil/mm³

Observações:

Trombocitopenia. Presença de agregados plaquetários. Considerar alterações na contagem de plaquetas.

Pesquisa de hemoparasitos:

Não foram visualizados hemoparasitos na amostra analisada.

Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 27/12/2025 às 15:26h.


Dra. Camila Oliveira Cruz
Médica Veterinária - CRMV 18.985

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.