



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Kyra 35631**
Tutor: **Matheus Medeiros**
Solicitante: **Dra. Fernanda Silva**
Protocolo: **102409** Data: **05/12/2025 20:24**
Convênio: **UPA PET (Copacabana)**

Idade: **2 anos**
Sexo: **Fêmea**
Espécie: **CANINA**
Raça: **Staffordshire Bull Terrier**

Urocultura

Material: **Urina**
Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material: **Urina**
Bactéria Isolada: **Escherichia coli**
Contagem de Colônias: **1.000 UFC ml**

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis: **Cefepima, Cefotaxima, Ceftriaxona, Nitrofurantoina, Sulfametoxazol-trimetoprima.**

Sensível, Aumentando Exposição (I) -

Resistentes: **Amoxicilina ácido clavulanico, Ampicilina, Amoxicilina, Ceftazidima, Cefovecina, Cefuroxima, Ciprofloxacina, Enrofloxacina, Levofloxacina, Norfloxacina, Pefloxacina.**

Resistência Intrínseca: -

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 13/12/2025 às 21:51h.


Dra. Desier Gomes Dias Oliveira
Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.