



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG

Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icarai/Niterói

labvethaima@gmail.com

www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Latte 50522**

Tutor: **Marcia Campos**

Solicitante:

Protocolo: **108006** Data: **11/03/2026 14:17**

Convênio: **UPA PET (Niterói)**

Idade: **7 anos**

Sexo: **Fêmea**

Espécie: **FELINA**

Raça: **P. C. B.**

Urocultura

Material: **Urina**

Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material: **Urina**

Bactéria Isolada: **Escherichia coli**

Contagem de Colônias: **100.000 UFC mL**

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis:

Amoxicilina-ácido clavulânico, Ampicilina, Cefepima, Cefotaxima, Ceftazidima, Ceftriaxona, Cefuroxima, Ciprofloxacina, Enrofloxacina, Levofloxacina, Marbofloxacina, Nitrofurantoína, Norfloxacina, Pefloxacina, Sulfametoxazol-trimetoprima.

Resistentes:

Cefovecina.

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 18/03/2026 às 11:49h.

Dra. Desier Gomes Dias Oliveira
Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.