Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Lia 49059**			Idade:	**6 meses**
Tutor:	**Danielle Antaki**			Sexo:	**Fêmea**
Solicitante:				Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**120501**	Data:	**19/09/2026 22:48**	Raça:	**P. C. B.**
Convênio:	**UPA PET**				

HEMOGRAMA FELINO

Material: **Sangue total EDTA**
Método: **Impedância elétrica, Microscopia, Microhematócrito e Refratometria.**

			Valores de Referência
Eritrograma			
Eritrócitos:	**9,6 milhões/mm³**		3,5 a 8,0 milhões/mm³
Hemoglobina:	**13,1 g/dL**		7 a 14 g/dL
Hematócrito:	**42 %**		22 a 38%
VCM:	**43,8 fL**		40 a 55 fL
CHCM:	**31,2 g/L**		31 a 35 g/L
Metarrubrícitos:	**0 %**		0 a 1%
Observações:	**Eritrocitose.**		
Proteína plasmática total:	**7 g/dL**		4,5 a 7,8 g/dL
Observações:	**Plasma límpido.**		
Leucograma			
Leucócitos:	**18.300 /mm³**		6.000 a 17.000 /mm³
Basófilos:	**0 %**	**0**	0 a 1% = 0 a 100 /mm³
Eosinófilos:	**8 %**	**1.464**	0 a 1.700 /mm³
Mielócitos:	**0 %**	**0**	0 a 0% = 0 a 0 /mm³
Metamielócitos:	**0 %**	**0**	0 a 0% = 0 a 0 /mm³
Bastonetes:	**0 %**	**0**	0 a 150/mm³
Segmentados:	**45 %**	**8.235**	20 a 75% = 2.400 a 12.750 /mm³
Linfócitos:	**47 %**	**8.601**	20 a 60% = 1.200 a 8.500 /mm³
Monócitos:	**0 %**	**0**	1 a 5% = 100 a 680 /mm³
Observações:	**Leucocitose com linfocitose.**		
Plaquetas:	**213.000 mil/mm³**		200.000 a 700.000 mil/mm³
Observações:	**Presença de agregados plaquetários. Considerar alterações na contagem de plaquetas.**		
Pesquisa de hemoparasitos:	**Não foram visualizados hemoparasitos na amostra analisada.**		

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 19/09/2026 às 23:49h.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.

Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente:	**Lia 49059**	Idade:	**6 meses**
Tutor:	**Danielle Antaki**	Sexo:	**Fêmea**
Solicitante:		Espécie:	**FELINA**
Protocolo:	**120501** Data: **19/09/2026 22:48**	Raça:	**P. C. B.**
Convênio:	**UPA PET**		

URÉIA

Material: **Soro ou plasma**
Método: **GLDH**

Valores de Referência

Resultado:	**47,2 mg/dL**	15 a 54mg/dL

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 19/09/2026 às 23:49h.

CREATININA

Material: **Soro e Plasma**
Método: **Reação de Jaffé modificado.**

Valores de Referência

Resultado:	**0,80 mg/dL**	0,6 a 1,8 mg/dl

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 19/09/2026 às 23:49h.

ALT - TGP

Material: **Soro e Plasma**
Método: **Cinético - UV**

Valores de Referência

Resultado:	**35,0 U/L**	7 a 83 U/L

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 19/09/2026 às 23:49h.

ALBUMINA

Material: **Soro ou plasma**
Método: **Verde de Bromocresol**

Valores de Referência

Resultado:	**3,7 g/dL**	2,1 a 3,9 g/dL

Obs: Interferentes: Cada 100 mg/dL de hemoglobina, aumenta a concentração de albumina em 0,1 g/dL portanto hemólise deve ser evitada.

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 19/09/2026 às 23:49h.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.