



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Lola 27755**
Tutor: **Laila Ibrahim**
Solicitante: **Dr. Giovana Caneca**
Protocolo: **103103** Data: **17/12/2025 16:26**
Convênio: **UPA PET (Copacabana)**

Idade: **11 anos**
Sexo: **Fêmea**
Espécie: **CANINA**
Raça: **S.R.D**

Urocultura

Material: **Urina**
Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material: **Urina**
Bactéria Isolada: **Staphylococcus epidermidis**
Contagem de Colônias: **100.000 UFC mL**

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis: **Amicacina, Cefovecina, Enrofloxacina, Levofloxacina.**

Sensível, Aumentando Exposição (I) **-**

Resistentes: **Amoxicilina-ácido clavulânico, Ampicilina, Amoxicilina, Piperacilina, efoxitina, Cefaclor, Cefadroxila, Cefalexina, Cefazolina, Cefepima, Ertapenem, Ciprofloxacina, Clindamicina, Eritromicina, Azitromicina, Claritromicina, Roxitromicina, Gentamicina, Nitrofurantoína, Penicilina, Sulfametoxazol-trimetoprima, Tetraciclina, Minociclina.**

Resistência Intrínseca: **-**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 30/12/2025 às 15:02h.


Dra. Desier Gomes Dias Oliveira
Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.