



# Laboratório Veterinário Haima

**Responsável Técnico:**  
**Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358**

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG  
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icarai/Niterói  
labvethaima@gmail.com  
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Luke 39204**  
Tutor: **Olguimar dos Santos Dias**  
Solicitante: **Dra. Sarita Rabello**  
Protocolo: **106062** Data: **07/02/2026 12:35**  
Convênio: **UPA PET (Niterói)**

Idade: **13 anos**  
Sexo: **Macho**  
Espécie: **CANINA**  
Raça: **Schnauzer**

## HEMOGRAMA CANINO

Material: **Sangue total EDTA**

Valores de Referência

Método: **Impedância elétrica, Microscopia, Microhematócrito e Refratometria.**

### Eritrograma

|                |                                    |                                   |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Eritrócitos:   | <b>2,69 milhões/mm<sup>3</sup></b> | 5,5 - 8,5 milhões/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina:   | <b>6 g/dL</b>                      | 12,0 a 18,0 g/dL                  |
| Hematócrito:   | <b>19 %</b>                        | 37 a 55%                          |
| RDW CV:        | <b>18,3 %</b>                      | 10,9 a 13,5%                      |
| V.C.M.:        | <b>70,6 fL</b>                     | 63 a 77 fL                        |
| H.C.M.:        | <b>22,3 pg</b>                     | 21 a 26 pg                        |
| C.H.C.M.:      | <b>31,6 g/L</b>                    | 31 a 35 g/L                       |
| Eritroblastos: | <b>0 %</b>                         | 0 a 1%                            |

Obs: **Anemia normocítica e normocrômica. Anisocitose e policromasia discretas. Presença de Rouleaux eritrocitário. Presença de 10% de metarrubricitos.**

Proteína Plasmática Total: **9,8 g/dL** 5,4 a 8,0 g/dL  
Observações: **Hiperproteinemia. Plasma lipêmico (+).**

### Leucograma

|                 |                               |                                                 |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos:     | <b>17.600 /mm<sup>3</sup></b> | 6.000 a 17.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Basófilos:      | <b>0 %</b>                    | 0 a 1                                           |
| Eosinófilos:    | <b>0 %</b>                    | 2 a 10 % = 100 a 1.250 /mm <sup>3</sup>         |
| Mielócitos:     | <b>0 %</b>                    | 0,0 a 0,0 % - 0 a 0/mm <sup>3</sup>             |
| Metamielócitos: | <b>0 %</b>                    | 0,0 a 0,0 % - 0 a 0/mm <sup>3</sup>             |
| Bastonetes:     | <b>3 %</b>                    | 0,0 a 3,0 % = 0 a 300 /mm <sup>3</sup>          |
| Segmentados:    | <b>84 %</b>                   | 60,0 a 77,0 % = 3.000 a 11.500 /mm <sup>3</sup> |
| Linfócitos:     | <b>8 %</b>                    | 12 a 30 % = 1.000 a 4.800 /mm <sup>3</sup>      |
| Monócitos:      | <b>5 %</b>                    | 1 a 10% = 60 a 1.350 /mm <sup>3</sup>           |

Observações: **Leucocitose neutrofílica com discreto DNNE. Presença de monócitos ativados.**

Plaquetas: **190.000 mil/mm<sup>3</sup>** 175.000 a 500.000 mil/mm<sup>3</sup>  
Observações: **Presença de agregados plaquetários.**

Pesquisa de Hemoparasitos: **Presença de Babesia sp.**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.

**Dra. Camila Oliveira Cruz**  
**Médica Veterinária - CRMV 18.985**

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.



# Laboratório Veterinário Haima

**Responsável Técnico:**  
**Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358**

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG  
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói  
labvethaima@gmail.com  
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Luke 39204**  
Tutor: **Olguimar dos Santos Dias**  
Solicitante: **Dra. Sarita Rabello**  
Protocolo: **106062** Data: **07/02/2026 12:35**  
Convênio: **UPA PET (Niterói)**

Idade: **13 anos**  
Sexo: **Macho**  
Espécie: **CANINA**  
Raça: **Schnauzer**

## URÉIA

Material: **Soro ou plasma**  
Método: **GLDH**

Valores de Referência

Resultado: **78,1 mg/dL** 21,0 a 60,0 mg/dL  
Observações: **Soro lipêmico(+).**

*Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.*

## CREATININA

Material: **Soro ou plasma**  
Método: **Reação de Jaffé modificado**

Valores de Referência

Resultado: **1,10 mg/dL** 0,60 a 1,80 mg/dL  
Observações: **Soro lipêmico(+).**

*Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.*

## ALT - TGP

Material: **Soro e Plasma**  
Método: **Cinético - UV**

Valores de Referência

Resultado: **102,0 UI/L** 7 a 102 UI/L  
Observações: **Soro lipêmico(+).**

*Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.*

## AST - TGO

Material: **Soro e Plasma**  
Método: **Cinético - UV**

Valores de Referência

Resultado: **114,0 U/L** 7,0 a 66 U/L  
Observações: **Soro lipêmico(+).**

*Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.*

## FOSFATASE ALCALINA

Material: **Soro**  
Método: **Cinético otimizado (DGKC)**

Valores de Referência

Resultado: **1236 U/L** 7 a 156 U/L  
Observações: **Soro lipêmico(+).**

*Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.*

**Dra. Camila Oliveira Cruz**  
**Médica Veterinária - CRMV 18.985**

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.



# Laboratório Veterinário Haima

**Responsável Técnico:**  
**Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358**

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG  
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói  
labvethaima@gmail.com  
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Luke 39204**  
Tutor: **Olguimar dos Santos Dias**  
Solicitante: **Dra. Sarita Rabello**  
Protocolo: **106062** Data: **07/02/2026 12:35**  
Convênio: **UPA PET (Niterói)**

Idade: **13 anos**  
Sexo: **Macho**  
Espécie: **CANINA**  
Raça: **Schnauzer**

## GLICOSE

Material: **Plasma fluoretado**  
Método: **Método Enzimático Colorimétrico sem desproteíntização**

Valores de Referência

Resultado: **79,0 mg/dL**  
Observações: **Plasma fluoretado lipêmico(+).**

65 A 125 mg/dL

*Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.*

## COLESTEROL TOTAL

Material: **Soro ou plasma**  
Método: **Teste Enzimático- Colorimétrico com Fator Clareante de Lípidos (LCF)**

Valores de Referência

Resultado: **232 mg/dL**  
Observações: **Soro lipêmico(+).**

100 a 270 mg/dL

Obs: Interferências: Amostras lipêmicas geralmente geram turbidez na mistura amostra/reagente levando a resultados falsamente elevados. O Cholesterol liquicolor evita favoravelmente estes através do fator clareante de lípidos (LFC).

*Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.*

## TRIGLICERÍDEOS

Material: **Soro**  
Método: **Método Enzimático Colorimétrico com Fator Clareante de Lípidos (LCF).**

Valores de Referência

Resultado: **327,0 mg/dL**  
Observações: **Soro lipêmico(+).**

20 a 112 mg/dL

Obs: Interferências: Amostras lipêmicas geralmente geram turbidez na mistura amostra/reagente levando a resultados falsamente elevados. O Triglycerides liquicolor evita favoravelmente estes através do fator clareante de lípidos (LFC).

### INFLUÊNCIAS PRÉ ANALÍTICAS:

- 1) Garrote: Permanência de menos de 1 minuto. O garrote causa hemoconcentração que pode produzir falso aumento da concentração de triglicérides.
- 2) Jejum: 12 a 14 horas. O jejum inferior a 12 horas, aumenta a concentração de triglicérides. Os quilomicrons não foram metabolizados ainda e provocam turbidez no soro. Se a dieta é rica em carboidratos e gordura o valor basal de triglicerides era muito alto. O jejum superior a 14 horas, aumenta a concentração de triglicérides devido a lipólise. A lipólise provoca a liberação de ácidos graxos e glicerol.
- 3) Podem ocorrer falsos resultados baixos de triglicérides em amostras de pacientes tratados com N-acetilcisteína, N-acetil-pbenzoquinona imina e/ou metamilzol. Coleta de sangue deve ser realizada antes da administração de metamilzol.

*Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.*

## ALBUMINA

Material: **Soro ou plasma**  
Método: **Verde de Bromocresol**

Valores de Referência

Resultado: **1,7 g/dL**  
Observações: **Soro lipêmico(+).**

2,5 a 4,2 g/dL

Obs: Interferentes: Cada 100 mg/dL de hemoglobina, aumenta a concentração de albumina em 0,1 g/dL portanto hemólise deve ser evitada.

**Dra. Camila Oliveira Cruz**  
**Médica Veterinária - CRMV 18.985**

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

**SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.**



# Laboratório Veterinário Haima

**Responsável Técnico:**  
**Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358**

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG  
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icarai/Niterói  
labvethaima@gmail.com  
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Luke 39204**  
Tutor: **Olguimar dos Santos Dias**  
Solicitante: **Dra. Sarita Rabello**  
Protocolo: **106062** Data: **07/02/2026 12:35**  
Convênio: **UPA PET (Niterói)**

Idade: **13 anos**  
Sexo: **Macho**  
Espécie: **CANINA**  
Raça: **Schnauzer**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.

## SÓDIO

Material: **Soro**  
Método: **Eletrods de íons seletivo**

Valores de Referência

Resultado: **151 mmol/L** 141 a 152 mmol/L  
Observações: **Soro lipêmico(+).**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.

## POTÁSSIO

Material: **Soro**  
Método: **Eletrods de íons seletivo**

Valores de Referência

Resultado: **4,40 mmol/L** 4,37 a 5,65 mmol/L  
Observações: **Soro lipêmico(+).**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.

## CÁLCIO

Material: **Soro**  
Método: **Arsenazo III**

Valores de Referência

Resultado: **8,9 mg/dL** 6,2 a 10,2 mg/dL  
Observações: **Soro lipêmico(+).**

Obs: Interferências: Em amostras lipêmicas >10% acima de 200 mg/dL de intralípides.

Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.

## FÓSFORO

Material: **Soro**  
Método: **Fosfomolibdato - UV**

Valores de Referência

Fósforo: **5,1 mg/dL** 3,9 a 5,1 mg/dL  
Observações: **Soro lipêmico(+).**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.

## GGT

Material: **Soro ou plasma**  
Método: **Cinético e colorimétrico**

Valores de Referência

Resultado: **12 U/L** 1 até 10 U/L  
Observações: **Soro lipêmico(+).**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.

**Dra. Camila Oliveira Cruz**  
**Médica Veterinária - CRMV 18.985**

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.



# Laboratório Veterinário Haima

**Responsável Técnico:**  
**Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358**

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG  
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icarai/Niterói  
labvethaima@gmail.com  
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Luke 39204**  
Tutor: **Olguimar dos Santos Dias**  
Solicitante: **Dra. Sarita Rabello**  
Protocolo: **106062** Data: **07/02/2026 12:35**  
Convênio: **UPA PET (Niterói)**

Idade: **13 anos**  
Sexo: **Macho**  
Espécie: **CANINA**  
Raça: **Schnauzer**

## BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

Material: **Soro**  
Método: **DPD**

Valores de Referência

|                       |                          |                   |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| Bilirrubina Total:    | <b>0,40 mg/dL</b>        | 0,1 a 0,50 mg/dL  |
| Bilirrubina Direta    | <b>0,22 mg/dL</b>        | 0,06 a 0,12 mg/dL |
| Bilirrubina Indireta: | <b>0,18 mg/dL</b>        | 0,01 a 0,49 mg/dL |
| Observações:          | <b>Soro lipêmico(+).</b> |                   |

Obs: Notas:

- A bilirrubina é sensível a luz, as amostras devem ser mantidas no escuro.
- Os níveis de bilirrubinas podem diminuir se a amostra for exposta a luz. Hemólise também diminui os valores de bilirrubina devido ao efeito inibidor da diazo reação.

**Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 07/02/2026 às 15:17h.**

**Dra. Camila Oliveira Cruz**  
**Médica Veterinária - CRMV 18.985**

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

**SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.**