



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Luna 39936** Idade: **5 anos**
Tutor: **Mariana Gon Fonseca Costa** Sexo: **Fêmea**
Solicitante: Espécie: **FELINA**
Protocolo: **103290** Data: **20/12/2025 20:20** Raça: **Pelo Curto Brasileiro**
Convênio: **UPA PET**

Elementos Anormais da Sedimentoscopia

Material: **Urina** Valores de Referência
Método: **Físico, químico e microscópico**

Exame Físico

Volume:	5 ml	5 a 30 mL
Cor:	Amarelo âmbar	Amarelo-citrino
Aspecto:	Turvo	Límpido
Odor:	Sui generis	Sui generis
pH:	7,0	4,5 a 8,0
Densidade:	1.051	1.020 a 1.050

Exame Químico

Proteínas:	Positivo (+)	Negativo
Nitritos:	Negativo	Negativo
Glicose:	Negativo	Negativo
Corpos Cetônicos:	Negativo	Negativo
Urobilinogênio:	Traços normais	Traços normais
Bilirrubina:	Negativo	Negativo
Hemoglobina:	Positivo (++)	Negativo

Sedimentoscopia:

Hemácias:	Numerosas	0 a 5
Leucócitos:	20 - 25	0 a 3
Cilindros:	Ausente	Ausente
Cristais:	Estruvita (++)	Ausente
Flora bacteriana:	Moderada	Ausente
Muco:	Ausente	Ausente
Observação:	Presença de células de transição (+).	

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 20/12/2025 às 22:25h.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.