



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:

Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV- RJ 11.358

Unidade 1: Rua Doutor Pio Borges, nº 1200 Pita, São Gonçalo-RJ

Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144 Icaraí, Niterói-RJ

(21) 97875 - 1876 labvethaima@gmail.com

www.labnet.com.br/haima

Paciente: Luna 45745

Tutor: Rosangela Suzini

Solicitante:

Protocolo: 35989 Data: 25/11/2025 19:18

Convênio: UPAPET - Tijuca

Idade: 7 anos

Sexo: Fêmea

Espécie: FELINA

Raça: S.R.D

Elementos Anormais da Sedimentoscopia (EAS)

Material: Urina

Método: Físico, químico e microscópico

Valores de Referência

Exame Físico

Volume: 10 mL
Cor: Incolor
Aspecto: Turvo
Odor: Sui generis
pH: 6,0
Densidade: 1.010

5 a 60 mL
Amarelo-citrino
Límpido
Sui generis
6,0 a 7,0
1.020 a 1.050

Exame Químico

Proteínas: Negativo
Nitritos: Negativo
Glicose: Negativo
Corpos Cetônicos: Negativo
Urobilinogênio: Traços normais
Bilirrubina: Negativo
Hemoglobina: Negativo

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Traços normais
Negativo
Negativo

Sedimentoscopia:

Hemácias: Ausentes
Leucócitos: Raros
Cilindros: Ausentes
Cristais: Ausente
Flora bacteriana: Ausente
Muco: Ausente

0 a 5
0 a 3
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 25/11/2025 às 19:51h.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.