



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Max 29855**

Idade: **11 anos**

Tutor: **Debora Inacio de Santana**

Sexo: **Macho**

Solicitante:

Espécie: **FELINA**

Protocolo: **102123** Data: **29/11/2025 19:13**

Raça: **Pelo Curto Brasileiro**

Convênio: **UPA PET**

Elementos Anormais da Sedimentoscopia

Material: **Urina**

Valores de Referência

Método: **Físico, químico e microscópico**

Exame Físico

Volume:	7 ml	5 a 30 mL
Cor:	Amarelo-claro	Amarelo-citrino
Aspecto:	Límpido	Límpido
Odor:	Suis generis	Sui generis
pH:	5,0	4,5 a 8,0
Densidade:	1.008	1.020 a 1.050

Exame Químico

Proteínas:	Negativo	Negativo
Nitritos:	Negativo	Negativo
Glicose:	Negativo	Negativo
Corpos Cetônicos:	Negativo	Negativo
Urobilinogênio:	Traços normais	Traços normais
Bilirrubina:	Negativo	Negativo
Hemoglobina:	Positivo (+)	Negativo

Sedimentoscopia:

Hemácias:	2 - 5	0 a 5
Leucócitos:	0 - 2	0 a 3
Cilindros:	Granulosos (0 - 2)	Ausente
Cristais:	Oxalato de cálcio (raros)	Ausente
Flora bacteriana:	Raras	Ausente
Muco:	Ausente	Ausente
Observação:	Presença de células vesicais (+)	

Exame liberado eletronicamente por Dra. Camila Oliveira Cruz - CRMV 18.985 em 29/11/2025 às 20:43h.

Dra. Camila Oliveira Cruz
Médica Veterinária - CRMV 18.985

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.