



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:

Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV- RJ 11.358

Unidade 1: Rua Doutor Pio Borges, nº 1200 Pita, São Gonçalo-RJ

Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144 Icaraí, Niterói-RJ

(21) 97875 - 1876 labvethaima@gmail.com

www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Mia 35551**

Tutor: **Vera Lucia de Resende**

Solicitante:

Protocolo: **37555** Data: **14/01/2026 17:47**

Convênio: **UPAPET - Tijuca**

Idade: **10 anos**

Sexo: **Fêmea**

Espécie: **FELINA**

Raça: **P. C. B.**

CULTURA + ANTIBIOGRAMA

Material: **Diversos**

Método: **Cultura e Antibiograma**

Amostra: **Swab/ Secreção**

Resultado: **Não houve crescimento bacteriano na amostra enviada.**

Sensibilidade:

Resistência:

Sensível, Aumentando Exposição

Observações:

Culturas **NEGATIVAS** de amostras com relevante presença de bactérias e/ou leucócitos aumentados podem indicar interferência no isolamento 'in vitro', geralmente devido a fatores pré-analíticos como antibioticoterapia, opsonização (anticorpos/complemento fixados) ou presença de altas concentrações de enzimas líticas provenientes de neutrófilos.

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 19/01/2026 às 15:01h.

Dra. Desier Gomes Dias Oliveira

Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.