



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Misha 46514**
Tutor: **Jerri Tavares**
Solicitante: **Dr. Isadora Guimarães**
Protocolo: **114974** Data: **08/07/2026 16:51**
Convênio: **UPA PET (Copacabana)**

Idade: **10 anos**
Sexo: **Fêmea**
Espécie: **CANINA**
Raça: **Spitz**

Urocultura

Material: **Urina**
Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material: **Urina**
Bactéria Isolada: **Staphylococcus aureus**
Contagem de Colônias: **10.000 UFC mL**

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis: **Amicacina, Amoxicilina-ácido clavulânico, Clindamicina, Nitrofurantoína.**

Sensível, Aumentando Exposição (I) -

Resistentes: **Ampicilina, Amoxicilina, Piperacilina, Cefovecina, Cefoxitina, Cefaclor, Cefadroxila, Cefalexina, Cefazolina, Cefepima, Ertapenem, Enrofloxacin, Eritromicina, Azitromicina, Claritromicina, Roxitromicina, Eritromicina, Gentamicina, Levofloxacin, Penicilina, Sulfametoxazol-trimetoprima, Tetraciclina, Minociclina.**

Resistência Intrínseca: -

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 21/07/2026 às 11:28h.

Dra. Desier Gomes Dias Oliveira
Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.