



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Nala 46827**
Tutor: **Nathalia Pereira Machado de Freitas**
Solicitante:
Protocolo: **107237** Data: **26/02/2026 16:33**
Convênio: **UPA PET (Copacabana)**

Idade: **8 anos**
Sexo: **Fêmea**
Espécie: **FELINA**
Raça: **S.R.D**

CÁLCIO IONICO

Material: **Soro**
Método: **Eletrodo de íons seletivos**

Valores de Referência

Resultado: **1,2 mmol/L**

1,30 a 1,50 mmol/L

Observações:

Exame liberado eletronicamente por Dra. Anna Clara Portela Figueira em 26/02/2026 às 19:46h.



Dra. Anna Clara Portela Figueira
Médica Veterinária

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.