



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Othon 37875**

Tutor: **Marivaldo Sousa Dos Santos**

Solicitante:

Protocolo: **103385** Data: **22/12/2025 16:24**

Convênio: **UPA PET**

Idade: **3 anos**

Sexo: **Macho**

Espécie: **FELINA**

Raça: **Persa**

Urocultura

Material: **Urina**

Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material: **Urina**

Bactéria Isolada: ***Staphylococcus pseudintermedius***

Contagem de Colônias: **10.000 UFC mL**

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis:

Amicacina, Amoxicilina-ácido clavulânico, Ampicilina, Amoxicilina, Piperacilina, Cefovecina, Cefoxitina, Cefaclor, Cefadroxila, Cefalexina, Cefazolina, Cefepima, Ertapenem, Ciprofloxacina, Clindamicina, Enrofloxacin, Eritromicina, Azitromicina, Claritromicina, Roxitromicina, Gentamicina, Levofloxacina, Marbofloxacina, Nitrofurantoína, Penicilina, Sulfametoxazol-trimetoprima, Tetraciclina, Minociclina.

Sensível, Aumentando Exposição (I)

-

Resistentes:

A nenhum dos antimicrobianos testados.

Resistência Intrínseca:

-

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 07/01/2026 às 11:55h.

Dra. Desier Gomes Dias Oliveira
Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.