



Laboratório Veterinário Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Ozzy 46657**
Tutor: **Elisabeth Neves**
Solicitante:
Protocolo: **105510** Data: **28/01/2026 16:16**
Convênio: **UPA PET (Copacabana)**

Idade: **13 anos**
Sexo: **Macho**
Espécie: **CANINA**
Raça: **Retriever Labrador**

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

Material: **Soro**
Método: **DPD**

Valores de Referência

Bilirrubina Total:	0,18 mg/dL	0,1 a 0,50 mg/dL
Bilirrubina Direta	0,07 mg/dL	0,06 a 0,12 mg/dL
Bilirrubina Indireta:	0,11 mg/dL	0,01 a 0,49 mg/dL

Obs: Notas:

- A bilirrubina é sensível a luz, as amostras devem ser mantidas no escuro.
- Os níveis de bilirrubinas podem diminuir se a amostra for exposta a luz. Hemólise também diminui os valores de bilirrubina devido ao efeito inibidor da diazo reação.

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 28/01/2026 às 18:25h.

PROTEÍNAS E FRAÇÕES

Material: **Soro**
Método: **Biureto e Verde de Bromocresol**

Valores de Referência

Proteínas totais:	6,7 g/dL	5,4 - 7,5 g/dL
Albumina:	2,6 g/dL	2,5 - 4,2 g/dL
Globulina:	4,1 g/dL	2,7 - 4,4 g/dL
Relação Albumina:Globulina:	0,63	0,5 - 1,1

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 28/01/2026 às 18:25h.

CÁLCIO IONICO

Material: **Soro**
Método: **Eletrodos íons seletivos**

Valores de Referência

Resultado:	1,1 mmol/L	1,30 a 1,50 mmol/L
Observação:		

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 28/01/2026 às 18:25h.

FIBRINOGENIO - CANINOS

Material: **Sangue Total**
Método: **Claus modificado**

Valores de Referência

Fibrinogênio:	200 mg/dL	180 - 400 mg/dL
---------------	------------------	-----------------

Exame liberado eletronicamente por Dr. Lucas Fernandes Lobão - CRMV 17974 em 28/01/2026 às 18:25h.

Dr. Lucas Fernandes Lobão
Médico Veterinário - CRMV 17974

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.