



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icaraí/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Ziggy 14265**
Tutor: **Jessica de Almeida**
Solicitante: **Dra. Jihan Nascimento**
Protocolo: **103121** Data: **17/12/2025 21:02**
Convênio: **UPA PET**

Idade: **17 anos**
Sexo: **Macho**
Espécie: **CANINA**
Raça: **S.R.D**

Urocultura

Material: **Urina**
Método: **Cultura em meios seletivos e não seletivos / disco-difusão (Kirby Bawer)**

Material: **Urina**
Bactéria Isolada: **Escherichia coli**
Contagem de Colônias: **100.000 UFC mL**

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis: **Cefepima, Cefovecina, Cefotaxima, Ceftazidima, Ceftriaxona, iprofloxacina, Enrofloxacina, Levofloxacina, Pefloxacina, Sulfametoxazol-trimetoprima.**

Sensível, Aumentando Exposição (I) -

Resistentes: **Amoxicilina-ácido clavulânico, Ampicilina, Amoxicilina, Cefuroxima, Nitrofurantoína.**

Resistência Intrínseca: -

Exame liberado eletronicamente por Dra. Desier Gomes Dias Oliveira - CRMV-RJ 15.365 em 30/12/2025 às 15:02h.

Dra. Desier Gomes Dias Oliveira
Médica Veterinária - CRMV-RJ 15.365

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.
Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.