



Laboratório Veterinário

Flaima

Responsável Técnico:

Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV- RJ 11.358

Unidade 1: Rua Doutor Pio Borges, nº 1200 Pita, São Gonçalo-RJ

Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144 Icaraí, Niterói-RJ

(21) 97875 - 1876 labvethaima@gmail.com

www.labnet.com.br/flaima

Paciente: **Zoe 46526**

Tutor: **Shirley Vania Moura Santos**

Solicitante:

Protocolo: **38619** Data: **12/02/2026 19:15**

Convênio: **UPAPET - Tijuca**

Idade: **5 anos**

Sexo: **Fêmea**

Espécie: **FELINA**

Raça: **P. C. B.**

### Elementos Anormais da Sedimentoscopia (EAS)

Material: **Urina**

Método: **Físico, químico e microscópico**

Valores de Referência

#### Exame Físico

|            |                      |                 |
|------------|----------------------|-----------------|
| Volume:    | <b>9 mL</b>          | 5 a 60 mL       |
| Cor:       | <b>Amarelo Claro</b> | Amarelo-citrino |
| Aspecto:   | <b>Límpido</b>       | Límpido         |
| Odor:      | <b>Sui generis</b>   | Sui generis     |
| pH:        | <b>6,0</b>           | 6,0 a 7,0       |
| Densidade: | <b>1.014</b>         | 1.020 a 1.050   |

#### Exame Químico

|                   |                       |                |
|-------------------|-----------------------|----------------|
| Proteínas:        | <b>Negativo</b>       | Negativo       |
| Nitritos:         | <b>Negativo</b>       | Negativo       |
| Glicose:          | <b>Negativo</b>       | Negativo       |
| Corpos Cetônicos: | <b>Negativo</b>       | Negativo       |
| Urobilinogênio:   | <b>Traços normais</b> | Traços normais |
| Bilirrubina:      | <b>Negativo</b>       | Negativo       |
| Hemoglobina:      | <b>Positivo (+++)</b> | Negativo       |

#### Sedimentoscopia:

|                   |                 |         |
|-------------------|-----------------|---------|
| Hemácias:         | <b>15 a 20</b>  | 0 a 5   |
| Leucócitos:       | <b>10 a 12</b>  | 0 a 3   |
| Cilindros:        | <b>Ausentes</b> | Ausente |
| Cristais:         | <b>Ausente</b>  | Ausente |
| Flora bacteriana: | <b>++</b>       | Ausente |
| Muco:             | <b>Ausente</b>  | Ausente |

Exame liberado eletronicamente por Dra. Maria Luisa Abrantes Cavalcante - CRMV-RJ 20.707 em 12/02/2026 às 19:54h.

Dra. Maria Luisa Abrantes Cavalcante  
Médica Veterinária - CRMV-RJ 20.707

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.  
SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.